

# Königliche Gartenbibliothek Herrenhausen (KGBH) - Handschriften

Sign.: KGBH-49,2

Verfasser (Zeichner): Wendland, Johann Christoph [1755-1828]

Schreiber:

Titel: Zeichnung Von 181. Stück. Auslaendischer Pflanzen, Welche Sich Auf Dem Königl. Berggarten Zu Herrnhausen Bei Hannover Befinden. Von Johann Christoph Wendland, Erster Plantagegaertner. Herrenhausen 1789.

Titel i. Vorlage:

Sprache: dt., lat.

Erklärende Bemerkungen: Pflanzenaquarelle von Johann Christoph Wendland (der tit. Meistergeselle Johann Christoph Wendland ist im Herbst 1784 zum Ersten Plantagegärtner ernannt worden): weitere (vgl. Bd.1) 90 verschiedene Arten bzw. 182 Arten und Sorten, alphabetisch geordnet, z. T. mit späteren Korrekturen (botanischer Name) von eigener Hand. Detaillierte Darstellung von Zweig, Blatt und Knospe, teilweise zusätzliche Abbildung von Blüten- oder Blattaufbau, bei Zwiebel- oder Knollengewächsen sind diese meist mitskizziert. Bl. 62 enthält 2 verschiedene Sorten. Auf eingelegtem Blatt: Bleistiftskizze von „Passiflora vespertilio, Dill. Fig. 164 [...]“, auf Vorderseite Kupferstich: Erica grandiflora L.; Stecher: J. C. Wendland.

Register (Seite, Gattung, Art, Autorenkürzel):

- „1. Aletris capensis L., das Blat[t] noch Einmahl so groß
2. Aletris hyacinthoides [durchgestrichen:] Zeylanica guineensis L.
3. Aletris uvaria L.
4. Amaryllis atamasco L.
5. Amaryllis longifolia L.
6. Amaryllis farniensis L.
7. Amaryllis undulata L.
8. Amaryllis
9. Ambroma augusta L.
10. Amomum zerumbet L.
11. Anagallis monelli L.
12. Antholyza cunonia L.
13. Antirrhinum triste L.
14. Arum divaricatum L.
15. Arum pictum L.
16. Asclepias curassavica L.
17. Begonia [durchgestrichen:] pulchra E. [zugefügt:] obliqua L.
18. Brunfelsia americana L.
19. Buddleia [durchgestrichen:] globosa [zugefügt] capitata Jacq.
20. Cacalia articulata L.
21. Cacalia ficoides L.
22. Camellia japonica L.
23. Canarina campanula L.

24. *Cassia chinenensis* Jacq.
25. *Centaurea argentea* L.
26. *Centaurea ragusina* L.
27. *Cerbera manghas* L.
28. *Cestrum* [durchgestrichen:] *grandifolium* E.; *laurifolium* L'Hérit.; [Bleistift:] *laurifolium* L'Héritier Stirp[es] nov.[ae aut minus cognitae]...p. 69
29. *Cheiranthus tristis* L.
30. *Cineraria lantana* [richtig: *lanata* ?] L'Hérit.
31. *Cistus halimifolius* L.
32. *Clitoria ternata* L.
33. *Colutea frutescens* L.
34. *Commelina zanonina* L.
35. *Cotyledon* [durchgestrichen:] *hemisphaerica orbiculata* L.
36. *Cotyledon laciniata* L.
37. *Cotyledon nudicaulis* Murr.
38. *Crassula crenulata* L.
39. *Crinum americanum* L.
40. *Cyrilla pulchella* L'Herit.
41. *Cytisus divaricatus* L'Hérit.
42. *Diosma capitata* L., [Blütendetail:] 2 mahl vergrößert
43. *Dracaena ferrea* L., das Blat noch zwey mahl so groß
44. *Erica caffra* L.
45. *Erica*
46. *Euphorbia heterophylla* L.
47. *Eucomis nana* L'Hért., *Fritillaria nana* L.
48. *Eucomis punctata* L'Hérit., *Alphodelus comosus* Houitt., noch so groß als die Abbildung, *Ornithogalum comosum* Linn.
49. *Galega villosa* L.
50. *Geranium alchemilloides* L.
51. *Geranium betulinum* L.
52. *Geranium bicolor* Jacq.
53. *Geranium capitatum* L.
54. *Geranium carnosum* L.
55. *Geranium* [durchgestrichen:] *hybridum coccineum* E.
56. *Geranium cordifolium*
57. *Geranium coriandrifolium* L.
58. *Geranium cucullatum* L.
59. *Geranium fulgidum* L.
60. *Geranium gibbosum* L.
61. *Geranium glaucophyllum* L.
62. *Geranium grossularioides* L.
62. [sic] *Geranium reichardii* Murr.
63. *Geranium hermannifolium* L.
64. *Geranium hybridum* [durchgestrichen:] *roseum* L.
65. *Geranium inquinans* L.
66. *Geranium inquinans variegatis*
67. *Geranium myrrhifolium* L.
68. *Geranium odoratissimum* L.
69. *Geranium palmatum* [Bleistift:] Cavan. [= Cavanilles]
70. *Geranium papilionaceum* L.
71. *Geranium peltatum* L.

72. *Geranium quercifolium* L.
73. *Geranium quercifolium folius duplicato pinnatifidus* L'Hérit.
74. *Geranium* [durchgestrichen:] *lacerum*; [Bleistift:] *revolutum* Jacq.
75. *Geranium scabrum* Cav.
76. *Geranium* [durchgestrichen:] *acetosum scandens* E.
77. *Geranium* [durchgestrichen:] *acetosum paviflorum staenopetalum* E.
78. *Geranium tabulare* L.
79. *Geranium terebinthinum*
80. *Geranium tetragonum* L.
81. *Geranium trifolium* Cav.
82. *Geranium triste* L.
83. *Geranium viscosum* [Bleistift:] Cavan.
84. *Geranium vitifolium* L.
85. *Geranium zonale roseum*
86. *Geranium zonale roseum variegatum*
87. *Geranium zonale kermesinum*
88. *Geranium*
89. *Geranium folius duplicato-pinnatifidus*
90. *Geranium*
91. *Genista canariensis* L.
92. *Gladiolus byzanthinus* L.
93. *Gladiolus*
94. *Gladiolus*
95. *Gladiolus tristis*
96. *Gladiolus tristis*
97. *Gladiolus vaginatus* E.
98. *Gladiolus*
99. *Gnaphalium helianthemifolium* L.
100. *Gnaphalium arboreum* L.
101. *Gnaphalium mucronatum* ? L.
102. *Gnaphalium orientale* L.
103. *Gnaphalium stoechas* L.
104. *Gorteria* [durchgestrichen:] *cernua* L., [Bleistift:] *asteroides*
105. *Gorteria rigens* L.
106. *Gorteria*  
*Haemanthus coccineus* L., Das Blat noch Einmahl so groß [ungezählt]
107. *Haemanthus coc[c]ineus* L.
108. *Hedysarum gyrans* L.
109. *Hedysarum junceum* L.
110. *Hermannia althaeifolia* L.
111. *Hermannia hyssopifolia* L.; *Hermannia lavendulifolia* L.
112. *Hibiscus malmaviscus* L.
113. *Hibiscus moscheutos* L.
114. *Hibiscus praemorsus* L.
115. *Hibiscus spinifex* L.
116. *Hibiscus rosa sinensis* L.
117. *Hippia frutescens* L.
118. *Hypericum balearicum* L.
119. *Hypericum monogynum* L.
120. *Illicium floridanum* L.
121. *Ipomoea coccinea* L.

122. *Ipomioea quamoclit* L.
123. *Ipomoea* [Bleistift:] *Leucantha scapoli* ?
124. *Iris plumaria* Thunb.
125. *Iusticia ecballium* L.
126. *Ixia bulbifera* L.
127. *Ixia crocata* L.
128. *Ixia erecta parviflora*
129. *Ixia hyalina* L.
130. *Ixia*
131. *Kaempferia galanga* L.
132. *Lantana aculeata* L.
133. *Lantana camara* L.
134. *Lantana camara rosea*
135. *Lantana involucrata* L.
136. *Lantana odorata* L.
137. *Lantana salvifolia* L.
138. *Lantana trifoliata* L.
139. *Lavandula speciosa*
140. *Lobelia pubescens* Ait.
141. *Lotus jacobaeus* L.
142. *Lychnis coccinea*
143. *Mahernia pinnata* L.
144. *Maranta arundinacea* L.
145. *Mesembryanthemum aureum* Ait. [Bleistift:] muß gelber sein [...]
146. *Mesembryanthemum* [durchgestrichen:] *glomeratum* L., [zugefügt:] *violaceum*  
Decand[ole].
147. *Mesembryanthemum micans* L. ?, [Bleistift:] Dill. Fig. 282
148. *Mesembryanthemum bracteatum* Ait. [Bleistift:] Dill. Fig. 249
149. *Moraea chinensis* Thunb.
150. *Myrtus zeylanica* L. ?
151. *Oenothera rosea* L'Herit.
152. *Ornithopus scorpioides* L.
153. *Othonna coronopifolia* L.
154. *Othonna pectinata* L.
155. *Oxalis pes-caprae plena*
156. *Pancratium amboinense* L.
157. *Pancratium maritimum* L.
158. *Passerina filiformis* L.
159. *Passiflora* [durchgestrichen:] *minima* L., [zugefügt :] *heterophylla* Ait.
160. *Passiflora punctata* L.
161. *Passiflora ser[r]atifolia* L.
162. *Pentapetes phoenicea* L.
163. *Phormium hyacinthoides* L.
164. *Phyllica cylindriaca* [richtig: *cylandriacea*]
165. *Piper obtusifolium* L.
166. *Plumbago rosea* L.
167. *Psidium pyrifera* L.
168. *Sida mauritanica* Jacq.
169. *Sida abutilon* L.?
170. *Sinapis millefolia* Jacq.
171. *Spartium elatum* L.

172. *Stapelia hirsuta* L.  
 173. *Stapelia variegata* L.  
 174. *Tarhonanthus camphoratus* L.  
 175. *Tetragonia fruticosa* L.  
 176. *Thea bohea* L., a. eine durchgeschnittene Saamenkapsel, b. ein Saamen  
 177. *Verbena jamaicensis* L.  
 178. *Vinca rosea alba*  
 179. *Vinca rosea vulgaris*  
 180. *Waltheria americana* L.  
 181. *Zamia pumila* L. “

Botanische Autorenkürzel (siehe auch KGBH-49,1):

„Jacq.“ = Jacquin, Nikolaus (Nicolaas) Freiherr von [Leiden, Niederlande 1727 - 1817 Wien]; Österreichischer Arzt und Botaniker niederländischer Herkunft, Professor der Chemie und Botanik, Direktor der Schönbrunner Gärten, vierjährige Reise nach Westindien und Südamerika (1754-1757) (Veröffentlichungen siehe KGBH-284 bis 293)

„L'Hérit.“ = L'Héritier de Brutelle, Charles Louis (offiziell : „L'Hér.“) [Paris 1746 - 1800 Paris] ; Jurist und Botaniker, veröffentlichte u. a. „*Stirpes novae...*“, Paris 1785-1805 (KGBH-331) u. „*Sertum anglicum,...*“, Paris 1789-1792 (330).

„Murr.“ = Murray, Johann Andreas (Anders) (offiziell: „Murray“) [Stockholm 1740 - 1791 Göttingen]; Schwedischer Arzt und Botaniker, Ab 1760 in Göttingen, Professor für Botanik und Medizin, ab 1769 Kustos am dortigen Botanischen Garten. Veröffentlichte u.a. „*Prodomus designationis stirpium gottingensium*“, Göttingen 1770; bearbeitete die 13. u. 14. Ausgabe von Linnés „*Systema vegetabilum...*“ (1774 bzw. 1784).

„Cavan.“ = Cavanilles, Antonio José (offiziell: „Cav.“) [Valencia 1745 – 1804 Madrid]; Spanischer Botaniker und Geistlicher, Direktor des Botanischen Gartens Madrid u. Professor der Botanik. Veröffentlichte u. a. „*Icones et descriptiones plantarum, quae...*“, Madrid 1791-1801 (KGBH-151).

„Houtt.“ = Houttyn, Marten (Martin) [Hoorn 1720 – 1798 Amsterdam]; Niederländischer Arzt u. Botaniker in Amsterdam.

„Ait.“ = Aiton, (vermutlich) William (offiziell: „Aiton“ [Schottland 1731-1793 Kew]; englischer Gärtner u. Botaniker, Vorstand des Botanischen Gartens Kew, Vater von William Townsend Aiton (offiziell: „W.T.Aiton“; veröffentlichte die 2. Auflage von „*Hortus kewensis*“, London, 1810-1813). Hauptwerk: „*Hortus kewensis, or,...*“, London 1789 (KGBH-57).

„Cand.“ = Pyramus Candolle, Augustin de (offiziell. „DC.“) [Genf 1778 - 1841 Genf]; Schweizer Botaniker, Stammvater von 4 Generationen bedeutender Botaniker; zahlreiche bot. Schriften, darunter „*Prodomus systematis naturalis regni vegetabilis*“ (1824 - (von seinem Sohn Alphonse fortgesetzt) 1873), (KGBH- 146).

Überlieferungsart:

Bildliche Darstellungen: Aquarelle, 1 Kupferstich (eingelegtes Blatt)

Datierung: 1789

Beschreibstoff:

Umfang: Umfang: Vorsatzbl., Titelbl., 2 Registerbl., Bl. 1-106, 1 ungezähltes Bl., Bl. 107-168, 1 loses Bl. (einglegt), Bl. 169-181, Nachsatzbl.

Größe in mm: 307 x 195; eingelegtes Bl.: 300 x 244

Entstehungsort: Herrenhausen

Zusammensetzung der Handschrift:

Einband: Papier, bestossen und berieben

Geschichte (Besitzeinträge etc.):

Relation: KGBH-49,1; KGBH-49,3; KGBH-49,4

Literatur: