

*ferentia figurarum E O F M H N L I G A E & D F P H Q I K A D*, quarum altera (Fig. 3.) curvilineo E G A circumscribitur, altera inscribitur (axe A E in partes omni data minores discerpto); *fit omni data minor.*

*Dem:* sic enim argumentatur vir eruditissimus lemmate citato. Figuræ inscriptæ & circumscriptæ differentia est rectangulum B A G. Sed hoc rectangulum fit minus quovis dato; ergo (directè sequitur) earum differentia fit minor quavis datâ.

§. VI. Posita hac enunciatione, *quantitates, quæ dato tempore ad æqualitatem constanter tendunt, sunt ultimo æquales*, non poterit hujus ope demonstrari, ullas unquam figuras fieri ultimo æquales; nisi & conditionem, *quod dato tempore ad æqualitatem constanter tendant*, eis figuris competere jam evictum sit.

Demonstratione hoc ulteriori non indiget.

§. VII. Lemmatis primi D: Authoris demonstratio hoc potissimum argumento niti debet, *quod quantitates dato tempore ad æqualitatem constanter tendant.*

*Dem:* Lemma enim hoc evincere studet, quantitates quasdam ultimo æquales fieri, duabus de causis; prima est, quod ad æqualitatem tendant; secunda, quod propius ad invicem accedere possint, quam pro datâ

