

Verzeichniß der Kupfertafeln.

Seite

Kelch, welcher sehr haarig ist, und die darinn enthaltene Staubfäden, welche bey g und h; gleichwie der Fruchtknoten mit dem Griffel bey i noch weiter, und zwar sehr vergrößert vorkommen.

fig. 2. Ein Zweig von der *Psoralea aculeata*. 296

Lit. B. stellet den Kelch vor; und lit. b - h die übrige Theile der Blume; bey i zeigt sich ein Kelchblättlein, und bey k ein rechtes Blatt unter starker Vergrößerung, um die daran befindliche drüsenartige Punkten deutlich zu machen.

Tab. XXX. Fig. 1. Die *Artemisia vermiculata*. 353

fig. 2. Das *Gnaphalium eximium*. 358

Lit. A. Ein Blümchen desselben nebst der Saamentrone, vergrößert.

Tab. XXXI. Fig. 1. Das *Gnaphalium repens*. 370

fig. 2. Das *Xeranthemum proliferum*. 375

Lit. A. Ein Blümlein desselben samt dem Fruchtknoten und der Haarkrone.

Lit. B. Ein Blättlein. Welche beyde, und insonderheit das letztere, ungemein stark vergrößert sind.

fig. 3, 4. Das *Xeranthemum Sesamoides* mit gelber und weißer Farbe. -- -- 377

Tab. XXXII. fig. 1. Der *Senecio Solidaginoides*. -- -- 379

X 3

a. Der