


GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK


Signatur: KGBH 383,CIM 6 KGBH 383, [1] - -



Bibliothek Nr. E. 2306
Bandanzahl: 1
Abteilung: Naturgesch. fol. 163.

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [2] - -
PUBLIC DOMAIN



GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [3] - -

CIM6/KGBH383

Mit ca. 1300 Figuren auf 439 Tafeln.

Brunet III 1097

Graesse I 12061.

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [4] - -

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [5] - -

Fol.
383

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [6] - -

MARTINI LISTER, M.D.

HISTORIÆ SIVE SYNOPSIS METHODICÆ

CONCHYLIORUM

ET

TABULARUM ANATOMICARUM

EDITIO ALTERA.

RECENSUIT ET INDICIBUS AUXIT

GULIELMUS HUDDESFORD, S.T.B.

COLL. SS. TRINITATIS SOCIUS

ET

MUSEI ASHMOLEANI CUSTOS.

OXONII,

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO.

M DCC LXX.

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [7] - -

Buccinorum Marinorum

Sectio V.

De Cochleis Marinis.

Cochleæ Marinæ *sunt vel,*

- *Figura compactili, sive* apice claviculâve brevi.
  - Umbilicatæ, *sinu*
    - aurito.
    - *plano.*
  - *centro integro, et minimè sinuato.*
  - *apice ad oris initium parum elato.*
  - mediocriter producta *Clavicula.*
    - *ore*
      - *dentato.*
      - *edentulo.*
    - *lævi.*
    - *striatæ.*
- *apice* tenui *et* longissimo.
  - *striatæ.*
  - *lævi.*

Sectio. V. Cap. 1

De Cochleis Marinis apice brevi, umbilicatis, Sinu Auriformi.



1. cochlea albida, crebris lineis subrufis transversim et undatim ductis depicta.



2. cochlea parua subrufa, media et ima parte volutae albicante.



§60




§61




§62

10. cochlea altera luuidior, ore interno et ipsâ aure ex fusco nigricante, umbilico acutâ margine circumscripto.



§63

11. cochlea, clauicula compressa, punctis rufis densè depicta.



664.

12. cochlea aurantij mali flauedinem imitans, ex albo nebulata.



13. cochlea substaua, ima parte nolutae primae leuiter sinuata, quem sinum alba linea circumscribit.

664

14. cochlea substaua, unicolor.



barbad.
jamac.

15. cochlea tenuis et pelli succeda, lineis obliquè latis depicta; ipsa aure. et umbilico nigricante.





16. cochlea uariegata, cancellata.

666

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Sect. V. Caput 2.

De

Cochleis marinis, apice brevi, umbilico.

Simplici.



17



18

7 cochlea clauicula compressa, lineis rufis undatis dense depicta.

569

19. cochlea subtilinda, ore fusco, ad basin cujusq; orbis uelut funiculum depingitur.



19

A




568



20

569

Sect. V. Cap. 3.
De Cochlea marinâ, apice brevi, centro minimè Sinuato.



21. cochlea depressa, ore admodum expanso, leviter striata.

670

22. cochlea Nivea nitida rarior, Fab. Col.



671

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Sect. V. Cap. 4.

De

Cochleis marinis, basi brevi, apice
ad oris Initium parum Elato.

23. cochlea è cæruleo purpurascens.




jamaic. 23

24. Cochlea marina Ianthina Jab. Col.



24

25. cochlea ex rufo fuscata, lineis obliquis ex longis albis & maculis caeratis depicta.



25

572

à freto Magellanico.



23. †

573

26. cochlea, ad medium orbis, unica rufescente linea depicta.



26



27

27. cochlea umbilicata, depressa, medio orbe acute, uariegata.

574

28. cochlea striata et muricata.



28



575



29

29. cochlea subuirdis, umbilicata, uariegata.



30

30. cochlea striata, guttatim depicta.

576

Sect. v. Cap. 5.

de

Cochleis marinis, apice mediocriter producta, ore DENTATO.



31

31. cochlea compressa VARIEGATA, lateribus acutis, sensis, minimum, dentibus donata.



32

32. h Cochlea compressa fusca fasciata, brevior, sinu longo ad rostrum notabili.



32. a.



32. b.

677

Sect. V. Cap. 5.

De

Cochleis marinis, apice mediocriter producto, ore edentulo, Lævibus.




33

33. cochlea strictior, latis fasciis rufescentibus, per longum ductis, distincta, Columellæ Alba.

578

34. cochlea ventricosior, fasciis ex nigro purpurascentibus, ad tergum certè undatis, ipsa columella purpurascente.



34

Jamaic.

34. Buccinum variegatum tenue, Klein Ostr. Tab. Col.


579



34 a

680

35. cochlea uentricosior, ex flauo uiridescente.




35

afric.

jamaic.

681



35. a.

682

36. cochlea parua, ex fusco rufescens, lineis aliquot undatis albisq; depicta.



36

37. cochlea leuiter et densè striata, crebris undatis lineis rufis per obliquum depicta.



jamac. 37

Barb. jamac.




38

38. cochlea subulata, nigris lineis undatis distincta; hujus varietas est in qua lineæ et nigriores et multo plures sunt.

§83

39. cochlea rufescens, aliquot lineis catenatis circundata, ipsa ima primi orbis parte leuiter striata.

40. cochlea uiridescens aliquot lineis catenatis et albis rufescentibus maculis temperiùs depicta.



39



jam.



41



40



42

41. cochlea rufescens, striis Nodosis exasperata.

42. cochlea striis leuiter nodosis guttatim depicta, oris margine interna serrata.

§84

43. cochlea nigricans, densè at leuiter striata.

A



43



44




§85

45. cochlea, subviridis, maculosa, striata, umbilicata.



586



587

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Signatur: KGBH 383,CIM 6 KGBH 383, [20] - -

Sect. V. Cap. 7.

De

Cochleis marinis, apice mediocriter productis, Striatis.



47



48

48. cochlea similis, paulo producti-

47. cochlea alba, ventricosa, bifera, striis eminentibus exasperata.



49

49. cochlea similis cylindracea, dense et leuiter striata.



50

50. cochlea ex fusco rufescens, ore promisso, et obliquis et rectis striis exasperata.



51

mardixe.

51. cochlea variegata, striis raris admodum eminentibus exasperata.





52

52. cochlea alba, imâ parte cujusq; orbis crenata.

Sect. V. Cap. 8.

de

Cochleis marinis clauicula tenui, et longissima, striatis.



53. cochlea alba, medijs orbiculis in plures sinus depressis.

589



54. Buccinum striatum ΘΚΛΠΤΥ S. Fab. Col. cochlea, alba densè et acutè striata.



55. cochlea ex fusco rufescens, densè et leuiter striata.

590


56. cochlea albida, cui inest quoq; orbem imo uel altera stria majuscula.





57. cochlea alba, densè striata, orbis primi superiore parte paulo depressiore.

58. cochlea alba, medio quoq; orbe latè Excauato.



59. cochlea longissima clauicula, medio quoq; orbe unica ualde acuta et eminente stria.

591

60. cochlea variegata densè et admodum tenuiter striata, item quolibet orbe duæ insignes striæ paralelæ.



592

Sect. V. Cap. 9.


De

Cochleis marinis planiculatenuj et longissima, Lævibus.




61. cochlea variegata, parum aut leuiter striata, parte orbis eijusq; superiore, fortiore.

593



GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ BIBLIOTHEK
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [24] - -



Signatur: KGBH 383;CIM 6 KGBH 383, [25] - -