

SYNOPSIS

- 71 Frustra essent illa acus primaria, nisi aptum subiectum haberent. *ibid.*
- 72 Acus illa graues sunt. 45
- 73 In omni corpore recipitur, licet omne corpus aptum subiectum non sit. *ib.*
- 74 Benè explicatur in nostra hypothesis, cur virtus Magnetica in omni corpore, in quo recipitur, suum effectum non praestet. *ibid.*
- 75 Explicari facile potest, quomodo virtus Magnetica communicetur in nostra hypoth.
- 76 Hinc saepe communicatur quo ad entitatem, non verò quo ad effectum. 46
- 77 Hinc benè intelligitur, quid sit, virtutem Magneticam recipi in aliquo subiecto fluenter, seu non perseveranter. *ibid.*
- 78 Hinc rectè explicantur in nostra hypothesis, tres illi existendi modi, virtuti Magnetica à Caeo, afficti. *ibid.*
- 79 Multa vis illarum acuum aëri admixta est, itemque terre, & continuò exhalatur. 48
- 80 Acus illa, quae passim per aëra vagantur, in nativo situ sese cellocant, nisi fortè impediuntur. 49
- 81 Terminus motus Magnetici non est in cælo. *ibid.*
- 82 Termini aspectus & motus Magnetici sunt in terrestri globo. 50
- 83 Definiri potest, ubinam terrarum sint praedicti termini aspectus Magnetici. *ibid.*
- 84 Hinc acus illa primaria, quando sunt, in debito situ, sunt per se parallela plano Meridiano. 51
- 85 Redditur ratio, cur acus sub Aequatore, in circulo verticali facile mobilis sit parallela axi mundi. *ibid.*
- 86 Licet poli firmamenti non sint termini aspectus Magnetici, sunt tamen. necessarii ad praedictos terminos constituendos. *ibid.*
- 87 Terra non est magnus Magnes. *ibid.*
- 88 Terra globus propriè dici non potest virtute Magnetica instructus. 53
- 89 Hinc virtutis Magnetica finis eò non spectat, ut globus terra in suo situ contineatur. *ibid.*
- 90 Cælum virtute Magnetica non pollet. 54
- 91 Si terra volueretur circa diametrum Aequatoris, vel alterius circuli maioris, qui Meridianus non sit, acus Magnetica aspectum & situm non mutarent. 55
- 92 Acus Magnetica, ut in suo, nativoque situ se collocet, mouetur in duplici circulo, verticali scilicet & Horizontali, vel in inclinato, mixto ex utroque. 56
- 93 Acus, cuius altera extremitas tangit polum Borealem v. g. Magnetis, ita virtute Magnetica instruitur, ut extremitas illa deinde ad Austrum se conuertat, si liberè in circulo verticitatis moueri possit; opposita verò ad Boream. *ibid.*
- 94 Quamvis extremitas acus non tangat polum Borealem Magnetis, modo in debita distantia, ita ipsi insistat acus, ut axi Magnetico parallela sit, ita vi Magnetica instruitur, ut praedicta quoque extremitas aspectum austrinum acquirat. 57

95 Modò